


Cave de Vinho AVINTAGE AVI72PLATINUM

Gama Serviço – Armário de Dupla Temperatura



avintage



Vantagens

- Gama Serviço
- Capacidade: 29 garrafas*
 - Parte Superior: 12 garrafas
 - Parte inferior: 17 garrafas
- Compatível com app Vinotag**
- Encastrável em coluna
- Design: Preto
- Sistema de Arrefecimento: Compressor
- Tipo de frio: Ventilado
- Amplitude de Funcionamento:
 - Parte superior: 5 a 12 °C;
 - Parte inferior: 12 a 20 °C;;
- Controlo da humidade: natural;
- Porta de vidro (E-LOW cinzento) triplo reversível, temperado(cinza), tratamento anti-UV;



Produto Eco-responsável.

DIMENSÕES / PESO

Produto (cm) : L59 x P56,5 x A71,5

Embalagem (cm): L65 X P66,5 X A76

Peso bruto / líquido (kg) : 54/49

Cave de Vinho AVINTAGE AVI72PLATINUM

Gama Serviço – Armário de Dupla Temperatura

avintage●●●

Vantagens

- Capacidade máxima: 29 garrafas*
 - Parte superior: 12 garrafas;
 - Parte inferior: 17 garrafas;
- Instalação encastrável em coluna;
- Design: Preto;
- Sistema de Refrigeração: Compressor;
- Tipo de refrigeração: ventilado;
- Amplitude de temperatura:
 - Parte superior: 5 a 12 °C;
 - Parte inferior: 12 a 20 °C;
- Display eletrónico de temperatura;
- Iluminação LED branco com interruptor;
- Controlo da humidade: natural;
- Porta de vidro (E-LOW) triplo, temperado (cor cinza), tratamento anti-UV;

*Capacidade máxima de garrafas bordalesa.



Produto Eco-responsável.

Equipamento

- 3 prateleiras de madeira deslizantes (sapele sólida);
- 1 meia prateleira deslizante (sapele sólida);
- 4 pés ajustáveis (altura 6,5 cm);
- Filtro de carvão ativo;
- Sistema Anti-vibração;

Características Técnicas

- Classe Energética: F;
- Consumo Energético anual: 101 kwh/ano ;
- Classe Climática: ST;
- Nível Sonoro: 37 db;
- Categoria 2 (Cave de Vinho);
- Compatível com a aplicação VINOTAG;

Sistemas de Segurança

- Alarmes visuais e sonoros;
- Controlo de crianças: bloqueia o painel de controlo;

Os nossos produtos são fabricados em conformidade com todas as normas ambientais europeias. Em particular, os fluidos utilizados (R600a) não rejeitam CFCs ou HFCs e respeitam o meio ambiente. O consumo de energia é calculado com base no resultado obtido por 24 horas em condições de teste padronizadas. O consumo real de energia depende das condições de uso e da localização do dispositivo. Este dispositivo foi projetado para ser usado em uma temperatura ambiente de amplitude nula. Este dispositivo destina-se apenas à preservação e armazenamento de vinho. O abuso de álcool é perigoso para sua saúde, consuma com moderação.

- Capacidade definida por indicação com garrafas de 75cl tipo Bordeaux tradicional e medida com prateleiras. Adicionar prateleiras reduz consideravelmente a capacidade de armazenamento.
- ** Graças à aplicação Vinotag®, beneficie de um registo digital da sua cave de vinhos. Em parceria com a Vivino, faça um scan á sua garrafa para ter acesso á sua ficha de vinho.

Cave de Vinho AVINTAGE AVI72PLATINUM

Gama Serviço – Armário de Dupla Temperatura

avintage

Vantagens

GAMA COMPLETA DE OPÇÕES

A gama PLATINUM está equipada com prateleiras de madeira em rails telescópicos. Adapte a cor da iluminação e sua intensidade de acordo com a atmosfera da cozinha. Escolha entre 3 cores (Branco Frio, Branco Quente, Âmbar) e 4 níveis de intensidade (25%, 50%, 75%, 100%).

O MELHOR DA INSTALAÇÃO

A gama PLATINUM reúne o que há de melhor para uma fácil instalação em qualquer cozinha. Um sistema autoventilado que garante a evacuação do calor sem a necessidade de ventilação alta e baixa. Uma abertura eletrónica PUSH-PULL com dobradiças pantográficas para abertura e fecho suaves. Abertura de porta reversível. O modelo AVI105PLATINUM foi especialmente concebido para combinar com uma coluna equipada com forno (60cm) e micro-ondas (45cm).

ONLINE 24/7

Equipado com função de controle remoto, é possível controlar a temperatura, iluminação e alarmes, a partir da app Vinotag®, a qualquer momento, a partir do seu smartphone. Graças aos alertas de temperatura, pode ser alertado a qualquer momento para tomar uma decisão rápida para proteger as suas garrafas.

Esquema de Instalação

